



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

CNPJ: 83.102.319/0001-55

Endereço: Rua Erich Gielow, 35 - Centro

CEP: 89128-000 Telefone: (47) 3377-8600

Pregão presencial

27/2020

Número Processo: 38/2020

Data do Processo: 31/07/2020

Objeto do Processo: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E VÁLVULAS PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES-SC, ATENDENDO TODAS AS SECRETARIAS.

ATA DE SESSÃO PÚBLICA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS Nº 1/2020

Apresentou(aram) envelope(s) o(s) licitante(s):

COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA 03.725.261/0001-67

DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI 26.723.181/0001-78

ZEUS COMERCIAL EIRELI 34.840.358/0001-44

ABERTA A SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO PRESENCIAL, RESTAM EVIDENCIADAS QUE TODAS AS DETERMINAÇÕES REFERENTES À PREVENÇÃO DA COVID-19 FORAM CUMPRIDAS. ADENTRANDO-SE À FASE DE CREDENCIAMENTO, AS EMPRESAS ZEUS COMERCIAL EIRELI, COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA E DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI RESTARAM CREDENCIADAS, CONFORME EDITAL, SENDO REPRESENTADAS. SEM MAIS RESSALVAS, PROSSEGUIU-SE À FASE DE PROPOSTAS. ABERTOS OS RESPECTIVOS ENVELOPES, FORAM FEITAS VISTAS E RUBRICAS ÀS PROPOSTAS E VERIFICOU-SE IRREGULARIDADES EM RELAÇÃO AOS DESCRITIVOS APRESENTADOS, MAIS ESPECIFICAMENTE, NO QUE TANGE À ERRATA N.º 03, PUBLICADA EM 25/08/2020. NESTE SENTIDO, OS REPRESENTANTES ARGUIRAM O PREGOEIRO SOBRE A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS ITENS QUE NÃO CONTEMPLAM O DESCRITIVO SOLICITADO. ASSIM, A EMPRESA COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA SOLICITOU DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS ITENS 01, 02, 03, 04, 06, 14, 15, 22, 28, 30, 31, 39, 43, 44 E 45; A EMPRESA ZEUS COMERCIAL EIRELI REQUISITOU DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS ITENS 01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 37, 38, 43 E 44 E A EMPRESA DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI REQUISITOU DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS 01, 17, 18, 39, 40, 41, 42, 43 E 44. OS MOTIVOS ABRANGEM A LONAGEM DOS PNEUS E OS ÍNDICES REQUISITADOS NO DESCRITIVO. NESTE SENTIDO, RESTARAM FRACASSADOS OS ITENS 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 17, 39, 40, 43, 44 E 45. APÓS, PROSSEGUIU-SE À NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS, EVIDENCIANDO LANCES SUCESSIVOS A DETERMINADOS ITENS. NESTE SENTIDO, DECLARAM-SE VENCEDORES, AS EMPRESAS ZEUS COMERCIAL EIRELI, COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA E DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI. SEM MAIS RESSALVAS, PROSSEGUIU-SE COM A ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO. DEPOIS DE VISTAS E RUBRICAS, VERIFICOU-SE QUE TODA A DOCUMENTAÇÃO REVELA-SE CONDIZENTE COM AS NORMAS EDITALÍCIAS. EM RELAÇÃO AO SUBITEM 9.4, FORA REALIZADA CONSULTA NOS REFERIDOS SÍTIOS ELETRÔNICOS, SEM QUE NENHUM IMPEDIMENTO TENHA SIDO CONSTATADO, INCLUSIVE, FORAM EMITIDAS AS SUAS RESPECTIVAS CERTIDÕES. NÃO HÁ OUTRA MENÇÃO POR QUAISQUER OUTROS MOTIVOS. NESTE SENTIDO, O PREGOEIRO ADJUDICA AOS VENCEDORES SEUS RESPECTIVOS ITENS, ENCAMINHANDO OS AUTOS PARA HOMOLOGAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. NADA MAIS, ENCERRA-SE A SESSÃO. DÊ-SE CIÊNCIA E PUBLICAÇÃO AOS ATOS.

Participante: COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA

Item	Descrição/Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
5	Descrição: PNEU 10.00 R 20 RADIAL - 16 LONAS BORRACHUDO - Especificação: PNEU 1000 X 20 - BORRACHUDO = PNEU NOVO, TT, ESTRUTURA RADIAL, COM CINTAS DE AÇO,ÍNDICE DE VELOCIDADE L OU SUPERIOR, CARGA 146/143 OU SUPERIOR, 16 LONAS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO DE 20MM, APLICAÇÃO MISTA 50% ASFALTO E 50% TERRA, RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO A, ADERÊNCIA NO MOLHADO A, TEMPERATURA A, TREADWEAR 400 OU SUPERIOR, TRACTION (ADERÊNCIA) A, PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE, NÃO REMANUFATURADO, COM SELO	Speedmax MD1	99,000	UN	1.559,00	154.341,00
11	Descrição: CAMARAS DE AR 10.00 R20 - Especificação: CAMARAS DE AR 10.00 R20	Magnum TC131	350,000	UN	96,50	33.775,00
18	Descrição: PNEU RADIAL 90/90 R 21 - Especificação: PNEU 90/90 R21, PNEU MOTOCICLETA, CERTIFICADO DO INMETRO INDICADO NO PNEU; FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES E GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE.	Rinaldi R34	2,000	UN	250,00	500,00
41	Descrição: PNEU RADIAL 2.75 R 18, PNEU PARA MOTOCICLETA DIANTEIRO DE RU - Especificação: PNEU RADIAL 2.75 R 18, PNEU PARA MOTOCICLETA DIANTEIRO DE RUA. CERTIFICADO DO INMETRO INDICADO NO PNEU; FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES E GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE.	Rinaldi BS32	1,000	UN	134,00	134,00

42	Descrição: PNEU RADIAL 90/90 R18, PNEU PARA MOTOCICLETA TRASEIRO DE RUA - Especificação: PNEU RADIAL 90/90 R18, PNEU PARA MOTOCICLETA TRASEIRO DE RUA. CERTIFICADO DO INMETRO INDICADO NO PNEU; FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES E GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE.	Rinaldi BS32	1,000	UN	135,00	135,00
46	Descrição: PNEU 10.00 R 20 RADIAL - 16 LONAS BORRACHUDO - Especificação: PNEU 1000 X 20 - BORRACHUDO = PNEU NOVO, TT, ESTRUTURA RADIAL, COM CINTAS DE AÇO,ÍNDICE DE VELOCIDADE L OU SUPERIOR, CARGA 146/143 OU SUPERIOR, 16 LONAS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO DE 20MM, APLICAÇÃO MISTA 50% ASFALTO E 50% TERRA, RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO A, ADERÊNCIA NO MOLHADO A, TEMPERATURA A, TREADWEAR 400 OU SUPERIOR, TRACTION (ADERÊNCIA) A, PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE, NÃO REMANUFATURADO, COM SELO	Speedmax MD1	33,000	UN	1.559,00	51.447,00
					Total do Participante:	240.332,00

Participante: DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI

Item	Descrição/Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
14	Descrição: PNEU RADIAL 225/70 R16 - Especificação: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA PNEU BIDIRECIONAL, RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO B OU A, ADERÊNCIA NO MOLHADO B OU A, TEMPERATURA B OU A, TREADWEAR 400 OU SUPERIOR, TRACTION (ADERÊNCIA) B OU A, PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES E GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 5 ANOS, COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO;	DURABLE	12,000	UN	515,00	6.180,00
15	Descrição: PNEU RADIAL 225/75 R16 - Especificação: PNEU 225/75R16 = ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA PNEU BIDIRECIONAL, RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO B OU A, ADERÊNCIA NO MOLHADO B OU A, TEMPERATURA B OU A, TREADWEAR 400 OU SUPERIOR, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, TRACTION (ADERÊNCIA) B OU A, ÍNDICE DE CARGA 104 - ATÉ 900 KG, PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES E GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 5 ANOS, COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO;	XBRI	12,000	UN	549,00	6.588,00
21	Descrição: PROTETOR COLARINHO 19,5L-24 - Especificação: PROTETOR COLARINHO 19,5L-24	CARRETEIRO	30,000	UN	84,90	2.547,00
22	Descrição: PNEU 17,5-25L-2 MÍN 14 LONAS - Especificação: PNEUMÁTICO PARA MAQUINAS FORA DE ESTRADA; PNEU 17,5-25L-2, 14 LONAS OU ACIMA, NOVO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, NO MÁXIMO 6 MESES DE FABRICAÇÃO E GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 5 ANOS, RENDIMENTO 400 (TREADWEAR), TRAÇÃO AA, COM ÍNDICE DE TEMPERATURA A, PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE, COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO;	ROADGUIDER	6,000	UN	2.649,00	15.894,00
23	Descrição: PNEU 10,5/65-16 MÍN 14 LONAS - Especificação: PNEUMÁTICO PARA MAQUINAS FORA DE ESTRADA; PNEU 10,5/65-16, 14 LONAS OU ACIMA, NOVO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, NO MÁXIMO 6 MESES DE FABRICAÇÃO E GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 5 ANOS, RENDIMENTO 400 (TREADWEAR), TRAÇÃO AA, COM ÍNDICE DE TEMPERATURA A, PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE, COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO	FARMBOY	4,000	UN	540,00	2.160,00
25	Descrição: PROTETOR COLARINHO 17,5-25L-2 - Especificação: PROTETOR COLARINHO 17,5-25L-2	CARRETEIRO	4,000	UN	142,00	568,00
26	Descrição: CÂMARA PARA PNEU 10,5/65-16 - Especificação: CÂMARA PARA PNEU 10,5/65-16	JABUTI	4,000	UN	75,00	300,00
27	Descrição: PROTETOR COLARINHO 10,5/65-16 - Especificação: PROTETOR COLARINHO 10,5/65-16	CARRETEIRO	4,000	UN	35,00	140,00
30	Descrição: 275/80 R22,5 16 LONAS - Especificação: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA PNEU BIDIRECIONAL, PNEU LISO, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, CARGA 148/145K OU SUPERIOR, 16 LONAS OU SUPERIOR, RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO A, ADERÊNCIA NO MOLHADO A, TEMPERATURA A, TREADWEAR 400 OU SUPERIOR, TRACTION (ADERÊNCIA) A, PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES E GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 5 ANOS, COM SELO DE	PNEUSTEELMAR K	14,000	UN	1.390,00	19.460,00
34	Descrição: 7.50-16 - Especificação: PNEUMÁTICO PARA	PNEU FARMBOY	8,000	UN	498,00	3.984,00

ACIMA, NOVO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, NO MÁXIMO 6 MESES DE FABRICAÇÃO E GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 5 ANOS, RENDIMENTO 400 (TREADWEAR), TRAÇÃO AA, COM ÍNDICE DE TEMPERATURA A, PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE, COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO;

36	Descrição: PROTETOR COLARINHO 7.50-16 - Especificação: CARRETEIRO	8,000	UN	29,50	236,00
37	Descrição: PNEU RADIAL 195/55 R 15 - Especificação: GOODRIDE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO B OU A, ADERÊNCIA NO MOLHADO B OU A, TEMPERATURA B OU A, TREADWEAR 400 OU SUPERIOR, TRACTION (ADERÊNCIA) B OU A, ÍNDICE DE CARGA 88 - ATÉ 560 KG, PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES E GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 5 ANOS, COM SELO DE APROVAÇÃO INMETRO	16,000	UN	275,00	4.400,00
38	Descrição: PNEU RADIAL 225/70 R15, ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA PNEU BIDIRECION - Especificação: PNEU RADIAL 225/70 R15, ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA PNEU BIDIRECIONAL, RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO B OU A, ADERÊNCIA NO MOLHADO B OU A, TEMPERATURA B OU A, TREADWEAR 400 OU SUPERIOR, TRACTION (ADERÊNCIA) B OU A, PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES E GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 5 ANOS, COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO;	8,000	UN	448,00	3.584,00

Total do Participante: 66.041,00

Participante: ZEUS COMERCIAL EIRELI

Item	Descrição/Especificação	Marca	Qtd.	Unidade	Valor	Valor Total
3	Descrição: PNEU RADIAL 185/65 R15 - Especificação: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO B OU A, ADERÊNCIA NO MOLHADO B OU A, TEMPERATURA B OU A, TREADWEAR 400 OU SUPERIOR, TRACTION (ADERÊNCIA) B OU A, ÍNDICE DE CARGA 88 - ATÉ 560 KG, PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES E GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 5 ANOS, COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO;	DURABLE CITY	4,000	UN	263,00	1.052,00
12	Descrição: PNEU RADIAL 195/75 R16 - Especificação: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA PNEU BIDIRECIONAL, RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO B OU A, ADERÊNCIA NO MOLHADO B OU A, TEMPERATURA B OU A, TREADWEAR 400 OU SUPERIOR, TRACTION (ADERÊNCIA) B OU A, PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES E GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 5 ANOS, COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO;	OVATIO V-02	24,000	UN	335,00	8.040,00
13	Descrição: PNEU RADIAL 225/65 R16 - Especificação: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA PNEU BIDIRECIONAL, RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO B OU A, ADERÊNCIA NO MOLHADO B OU A, TEMPERATURA B OU A, TREADWEAR 400 OU SUPERIOR, TRACTION (ADERÊNCIA) B OU A, PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES E GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 5 ANOS, COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO;	TRIANGLE TR652	16,000	UN	410,00	6.560,00
16	Descrição: PNEU RADIAL 205/75 R16 - Especificação: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA PNEU BIDIRECIONAL, RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO B OU A, ADERÊNCIA NO MOLHADO B OU A, TEMPERATURA B OU A, TREADWEAR 400 OU SUPERIOR, TRACTION (ADERÊNCIA) B OU A, PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES E GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 5 ANOS, COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO;	LINGLONG GREEN-MAX V	4,000	UN	409,00	1.636,00
19	Descrição: PNEU 14/17,5 MÍN 14 LONAS - Especificação: PNEUMÁTICO PARA MAQUINAS FORA DE ESTRADA; PNEU X HRI-801 14/17,5 - 14 LONAS OU ACIMA, NOVO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, NO MÁXIMO 6 MESES DE FABRICAÇÃO E GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 5 ANOS, RENDIMENTO 400 (TREADWEAR), TRAÇÃO AA, COM ÍNDICE DE TEMPERATURA A, PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE, COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO;	LOADMAX	4,000	UN	1.600,00	6.400,00
20	Descrição: CÂMARA PARA PNEU 19,5L-24 - Especificação: CÂMARA PARA PNEU 19,5L-24	BBW TR218	30,000	UN	208,00	6.240,00
24	Descrição: CÂMARA PARA PNEU 17,5-25L-2 - Especificação: CÂMARA PARA PNEU 17,5-25L-2	BBW TR220	4,000	UN	240,00	960,00
28	Descrição: PNEU 10.00 R20 - INTERMEDIARIO -		8,000	UN	1.728,00	13.824,00

	<p>Especificação: PNEU 10.00 R20 - INTERMEDIARIO = PNEU SPEEDMA NOVO, TT, ESTRUTURA RADIAL, COM CINTAS DE AÇO, X M3 ÍNDICE DE VELOCIDADE L OU SUPERIOR, CARGA 146/143 OU SUPERIOR, 16 LONAS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO DE 17,5MM, APLICAÇÃO MISTA 50% ASFALTO E 50% TERRA, RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO A, ADERÊNCIA NO MOLHADO A, TEMPERATURA A, TREADWEAR 400 OU SUPERIOR, TRACTION (ADERÊNCIA) A, PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE, NÃO REMANUFATURADO, COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES E GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 5 ANOS;</p>					
29	<p>Descrição: PROTETOR COLARINHO 1000X20 - Especificação: PROTETOR COLARINHO 1000X20</p>	ZC RUBBER R20	200,000	UN	32,00	6.400,00
31	<p>Descrição: PNEU 275/80 R22,5 16 LONAS BORRACHUDO - Especificação: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA PNEU BIDIRECIONAL PNEU BORRACHUDO, ÍNDICE DE VELOCIDADE M, CARGA 149/146 OU SUPERIOR, RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO A, ADERÊNCIA NO MOLHADO A, TEMPERATURA A, TREADWEAR 400 OU SUPERIOR, TRACTION (ADERÊNCIA) A, PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES E GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 5 ANOS, COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO</p>	SPEEDMA X MD5	36,000	UN	1.590,00	57.240,00
32	<p>Descrição: CÂMARA PARA PNEU 14.00-24 - Especificação: CÂMARA PARA PNEU 14.00-24</p>	BBW KM24	18,000	UN	192,00	3.456,00
33	<p>Descrição: PROTETOR COLARINHO 14.00-24 - Especificação: PROTETOR COLARINHO 14.00-24</p>	SBN R24	18,000	UN	86,00	1.548,00
35	<p>Descrição: CÂMARA PARA PNEU 7.50-16 - Especificação: CÂMARA PARA PNEU 7.50-16</p>	BBW TR15	8,000	UN	50,00	400,00
					Total do Participante:	113.756,00
					Total Geral:	420.129,00

Pregoeiro e Equipe de Apoio:

JOÃO DEVILART BRONDI DOS SANTOS

PREGOEIRO(A)

GABRIEL FABRÍCIO GONÇALVES

PREGOEIRO

ELIEGE MENA ZEMKE MONTIBELLER

MEMBRO

GABRIEL ELIAS DA SILVA

MEMBRO

Representante(s):

ZEUS COMERCIAL EIRELI

(JOÃO MÁRCIO KRIECK DE SOUZA)

COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA

(EDENILSON OTTO)

DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI

(GIBRAN JOSÉ DAMBROWSKI)

The image shows five handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to: João Devilar Brondi dos Santos, Gabriel Fabrício Gonçalves, Eliege Mena Zemke Montibeller, Gabriel Elias da Silva, and Gibran José Dambrowski.